LEAPMOTOR

A LEAP FORWARD



C10

EINFACH PERFEKTES FAMILIENAUTO.

Stand: 01.10.2026







Beispielabbildungen.
Dargestellte Ausstattungen unverbindlich.











Beispielabbildungen.
Dargestellte Ausstattungen unverbindlich.





LEAPMOTOR C10

C10 Pro	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP[1]	CO_2-Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP[1]	CO_2-Klasse	Life	Design
BEV[2] LFP[3] 69,9 kWh 165 kW (224 PS) RWD	18,2	0	A	**38.600 €**	**40.100 €**

[1] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. [2] Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. [3] Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung C10 Life

Innenausstattung
- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur
- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Manuelle Klimaanlage
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne & hinten (Typ A und C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment
- Multifunktionslenkrad
- 10,25" Instrumentendisplay
- 14,6" High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple CarPlay / Android Auto
- KI-Sprachsteuerung

Funktionen der Leapmotor-App
- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen
- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

Sicherheit & Technik
- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parksensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Spurwechsel
- Seitendistanzsensoren
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden
- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Ladestatus Anzeige
- Frunk (32 Liter)

Zusatzausstattung C10 Design

Polsterung & Sitze
- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- 4-Wege verstellbare Lendenwirbelstütze

Interieur
- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Doppelt verglaste Scheiben vorn

Exterieur
- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehende Rückleuchteneinheit
- Durchgehende Leuchtleiste vorn
- Lichtanimationen

Sicherheit & Technik
- Allradantrieb (nur AWD)
- Elektrische Heckklappe

Reifen & Felgen
- 20" Leichtmetallfelgen
- Reifen 245/45 R20

LEAPMOTOR C10

C10 ProMax 800V*	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP[1]	CO_2-Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP[1]	CO_2-Klasse	Design	Design AWD
BEV[2] LFP[3] 81,9 kWh 220 kW (299 PS) RWD	17,4	0	A	**42.900 €**	
BEV[2] LFP[3] 81,9 kWh 420 kW (571 PS) AWD	19,0	0	A		**45.900 €**

[1] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. [2] Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. [3] Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie. *** Wichtiger Ladehinweis: Für das 800-Volt-System beachten Sie bitte die Details auf der Seite „C10 Daten".**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung C10 Life

Innenausstattung
- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur
- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Manuelle Klimaanlage
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne & hinten (Typ A und C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment
- Multifunktionslenkrad
- 10,25" Instrumentendisplay
- 14,6" High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple CarPlay / Android Auto
- KI-Sprachsteuerung

Funktionen der Leapmotor-App
- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen
- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

Sicherheit & Technik
- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parksensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Spurwechsel
- Seitendistanzsensoren
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden
- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Ladestatus Anzeige
- Frunk (32 Liter)

Zusatzausstattung C10 Design

Polsterung & Sitze
- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- 4-Wege verstellbare Lendenwirbelstütze

Interieur
- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Doppelt verglaste Scheiben vorn

Exterieur
- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehende Rückleuchteneinheit
- Durchgehende Leuchtleiste vorn
- Lichtanimationen

Sicherheit & Technik
- Allradantrieb (nur AWD)
- Elektrische Heckklappe

Reifen & Felgen
- 20" Leichtmetallfelgen
- Reifen 245/45 R20





LEAPMOTOR C10 HYBRID EV

RANGE EXTENDED ELECTRIC VEHICLE



DAS ELEKTROAUTO
OHNE REICHWEITENANGST.





LEAPMOTOR C10 HYBRID EV

C10 HYBRID EV[2]	**Energieverbrauch** (gewichtet, kombiniert) in kWh plus l/100 km gemäß WLTP[1]	**Kraftstoffverbrauch** bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km gemäß WLTP[1]	**CO_2-Emissionen** (gewichtet, kombiniert) in g/km gemäß WLTP[1]	**CO_2-Klasse/ CO_2-Klasse** bei entladener Batterie	Life	Design
LFP[3] 28,4 kWh 162 kW (220 PS) RWD	16,1 + 1,7	6,3	38	B/E	**38.600 €**	**40.100 €**

[1] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. [2] Range Extended Electric Vehicle = Batterie-elektrisches Fahrzeug mit Reichweitenverlängerer. [3] Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung C10 Life

Innenausstattung
- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur
- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Manuelle Klimaanlage
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne & hinten (Typ A und C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment
- Multifunktionslenkrad
- 10,25" Instrumentendisplay
- 14,6" High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple CarPlay / Android Auto
- KI-Sprachsteuerung

Funktionen der Leapmotor-App
- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen
- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

Sicherheit & Technik
- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parksensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Spurwechsel
- Seitendistanzsensoren
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden
- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 6,6-kW-Bordladegerät
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Ladestatus Anzeige

Zusatzausstattung C10 Design

Polsterung & Sitze
- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- 4-Wege verstellbare Lendenwirbelstütze

Interieur
- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Doppelt verglaste Scheiben vorn

Exterieur
- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehende Rückleuchteneinheit
- Durchgehende Leuchtleiste vorn
- Lichtanimationen

Sicherheit & Technik
- Elektrische Heckklappe

Reifen & Felgen
- 20" Leichtmetallfelgen
- Reifen 245/45 R20


LEAPMOTOR
C10






LEAPMOTOR



C10 EXTERIOR



Glazed Green
0 €



Light White
800 €



Canopy Grey
800 €



Tundra Grey
800 €



Metallic Black
800 €



18“ Leichtmetallfelgen



20“ Leichtmetallfelgen

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers inkl. 19% MwSt..


LEAP C10











C10 INTERIOR



Black
(OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze)



Camel Brown
(OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze)






LEAPMOTOR
LEAP C10





C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 Pro

Abmessungen	
Länge (mm)	4739
Breite (mm)	1900
Höhe (mm)	1680
Radstand (mm)	2825
Bodenfreiheit (mm)	180
Wendekreis in m	
Bordstein zu Bordstein	folgt
Kofferraumvolumen	
Kofferraumvolumen in Liter	500
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1905
Gewichte & Achslasten	
Leergewicht (kg)	2055
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2460
Nutzlast[1] (kg)	405
Zulässige Achslast vorne[1] (kg)	1084
Zulässige Achslast hinten[1] (kg)	1436
Zulässige Dachlast[2] (kg)	100
Anhängelast gebremst (kg)	1500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Stützlast (kg)	60

Motorisierung	
Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Heck
Systemleistung (kW)	165
Maximales Drehmoment (Nm)	360
Fahrleistung	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	3,5
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5
Verbrauch[3]	
Energieverbrauch (kWh/100 km)	
kombiniert gemäß WLTP	18,2
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	434
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
(innerstädtisch)	599
CO_2-Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
CO_2-Klasse	A
Ladedaten[4]	
AC Laden, 3-phasig (kW)	11
DC Schnellladen (kW)	120
Ladezeiten[4]	
Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	9 h 30 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	3 h 54 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (5%-100%)	7 h 48 min
Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	24 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

[1] Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

[2] Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

[3] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

[4] Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.










LEAPMOTOR
C10
LEAPMOTOR
LEAP C10

C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 ProMax

Abmessungen	
Länge (mm)	4739
Breite (mm)	1900
Höhe (mm)	1680
Radstand (mm)	2825
Bodenfreiheit (mm)	180
Wendekreis in m	
Bordstein zu Bordstein	folgt
Kofferraumvolumen	
Kofferraumvolumen in Liter	500
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1905
Gewichte & Achslasten	
Leergewicht (kg)	2130
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2530
Nutzlast[1] (kg)	400
Zulässige Achslast vorne[1] (kg)	1148
Zulässige Achslast hinten[1] (kg)	1439
Zulässige Dachlast[2] (kg)	100
Anhängelast gebremst (kg)	1500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Stützlast (kg)	60

Motorisierung	
Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Heck
Systemleistung (kW)	220
Maximales Drehmoment (Nm)	360
Fahrleistung	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	3,1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,8
Verbrauch[3]	
Energieverbrauch (kWh/100 km)	
kombiniert gemäß WLTP	17,4
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	519
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
(innerstädtisch)	736
CO_2-Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
CO_2-Klasse	A
Ladedaten[4]	
AC Laden, 3-phasig (kW)	11
DC Schnellladen (kW)	180
Ladezeiten[4]	
Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	11 h 00 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	4 h 30 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (5%-100%)	9 h 00 min
Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	22 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Ladehinweis

Der Leapmotor C10 ProMax 800V kann mit Wechselstrom (AC) an allen normgerechten Ladesäulen und Wallboxen geladen werden. Für das schnelle Laden mit Gleichstrom (DC) nutzt das Fahrzeug eine fortschrittliche 800-Volt-Architektur. Dieses ist daher nur an Ladesäulen möglich, die diesen 800-Volt-Standard unterstützen. In der Praxis erkennen Sie diese High-Power-Charger (HPC) in der Regel an einer ausgewiesenen Ladeleistung von 250 kW oder mehr. Das integrierte Navigationssystem verfügt über einen entsprechenden Filter und berücksichtigt diese Anforderung bei der Routenplanung auf Wunsch automatisch und führt Sie direkt zu den passenden Ladestationen.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

[1] Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

[2] Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

[3] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

[4] Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.

C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 ProMax AWD

Abmessungen	
Länge (mm)	4739
Breite (mm)	1900
Höhe (mm)	1680
Radstand (mm)	2825
Bodenfreiheit (mm)	180

Wendekreis in m	
Bordstein zu Bordstein	folgt

Kofferraumvolumen	
Kofferraumvolumen in Liter	500
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1905

Gewichte & Achslasten	
Leergewicht (kg)	2264
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2665
Nutzlast[1] (kg)	401
Zulässige Achslast vorne[1] (kg)	1250
Zulässige Achslast hinten[1] (kg)	1448
Zulässige Dachlast[2] (kg)	100
Anhängelast gebremst (kg)	1500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Stützlast (kg)	60

Motorisierung	
Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Allrad
Systemleistung (kW)	420
Maximales Drehmoment (Nm)	655

Fahrleistung	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	2,5
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,0

Verbrauch[3]	
Energieverbrauch (kWh/100 km) kombiniert gemäß WLTP	19,0
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	479
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP (innerstädtisch)	654
CO_2-Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
CO_2-Klasse	A

Ladedaten[4]	
AC Laden, 3-phasig (kW)	11
DC Schnellladen (kW)	180

Ladezeiten[4]	
Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	11 h 00 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	4 h 30 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (5%-100%)	9 h 00 min
Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	22 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Ladehinweis

Der Leapmotor C10 ProMax 800V kann mit Wechselstrom (AC) an allen normgerechten Ladesäulen und Wallboxen geladen werden. Für das schnelle Laden mit Gleichstrom (DC) nutzt das Fahrzeug eine fortschrittliche 800-Volt-Architektur. Dieses ist daher nur an Ladesäulen möglich, die diesen 800-Volt-Standard unterstützen. In der Praxis erkennen Sie diese High-Power-Charger (HPC) in der Regel an einer ausgewiesenen Ladeleistung von 250 kW oder mehr. Das integrierte Navigationssystem verfügt über einen entsprechenden Filter und berücksichtigt diese Anforderung bei der Routenplanung auf Wunsch automatisch und führt Sie direkt zu den passenden Ladestationen.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

[1] Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

[2] Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

[3] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

[4] Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.











C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 HYBRID EV

Abmessungen	
Länge (mm)	4739
Breite (mm)	1900
Höhe (mm)	1680
Radstand (mm)	2825
Bodenfreiheit (mm)	180
Wendekreis in m	
Bordstein zu Bordstein	folgt
Kofferraumvolumen	
Kofferraumvolumen in Liter	440
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1845
Gewichte & Achslasten	
Leergewicht (kg)	2025
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2410
Nutzlast[1] (kg)	385
Zulässige Achslast vorne[1] (kg)	1122
Zulässige Achslast hinten[1] (kg)	1348
Zulässige Dachlast[2] (kg)	100
Anhängelast gebremst (kg)	1500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Stützlast (kg)	60
Fahrleistung	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	3,8
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8

Motorisierung	
Antriebsart	Elektrisch (Benzin)
Antrieb	Heck
Elektromotor Max. Leistung (kW)	162
Elektromotor Max. Drehmoment (Nm)	360
Benzinmotor Max. Leistung (kW/min^{-1})	65/5000
Benzinmotor Max. Drehmoment (Nm)	125
Kraftstofftank Füllmenge in Liter	50
Verbrauch[3]	
Verbrauch gewichtet, kombiniert gemäß WLTP	
Energieverbrauch (kWh/100 km)	16,1
plus Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	1,7
Verbrauch kombiniert gemäß WLTP	
bei entladener Batterie (l/100 km)	6,3
Reichweite kombiniert (km) gemäß WLTP	986
Elektrische Reichweite AER (km) gemäß WLTP	124
CO_2-Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	38
CO_2-Klasse / CO_2-Klasse bei entladener Batterie	B/E
Ladedaten[4]	
AC Laden, 1-phasig (kW)	6,6
DC Schnellladen (kW)	65
Ladezeiten[4]	
Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	7 h 30 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (30%-80%)	3 h 50 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (5%-100%)	7 h 20 min
Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	18 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

[1] Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

[2] Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

[3] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

[4] Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.


LEAP C10

LEAPMOTOR

leapmotor.net/de

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Leapmotor behält sich das Recht vor, die Konstruktion und das Design seiner Produkte zu ändern, ohne dass eine Verpflichtung besteht, bereits gelieferte Produkte entsprechend anzupassen.

Informationen zu Energielabels und CO_2-Emissionen finden Sie unter www.leapmotor.net/de oder fragen Sie Ihren Leapmotor Händler nach den neuesten Informationen. Fahrzeuge aus dem Lagerbestand des Importeurs und/oder Händlers können andere Energielabels und/oder CO_2-Emissionen haben; Ihr Leapmotor-Händler kann Sie darüber jederzeit informieren.

Weitere Informationen über die Recycling-Initiativen von Leapmotor, vom Fahrzeugdesign bis zum nachhaltigen Umgang mit Altmodellen, finden Sie unter www.leapmotor.net/de. Druck-/Setzfehler vorbehalten.

Leapmotor International B.V. | Taurusavenue 1 | 2132LS Hoofddorp | Niederlande